

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	6202	((380/227-228) or (380/278-279) or (380/284) or (380/286) or (713/171) or (726/1-7) or (709/224) or (705/78) or (705/71)).CCLS.	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 14:52
L2	161188	(initiat\$4 start\$4 begin\$4 enter\$3 entrance) near4 (build\$3 car vehicle\$1 access\$3 event\$1 procedure\$1 requirement\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:13
L3	6980	l2 near4 (defin\$4 determin\$4)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 14:57
L4	103	l1 and l3	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 14:57
L5	38	l4 and (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:00
L6	495	l1 and ((access\$3 control\$3 authoriz\$8 authoris\$8 grant\$4 permit\$4 permission\$1) near4 (building\$1 office\$1 company\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:10
L7	289	l6 and (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:08
L8	21493	(generat\$4 compos\$3 determin\$7) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:13
L9	100447	(transmit\$4 tranmission\$1 deliver\$4 send\$3 sent communicat\$4 receiv\$3) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:55
L10	125311	(initiat\$4 start\$4 begin\$4 enter\$3 entrance) near4 (build\$3 access\$3 event\$1 procedure\$1 requirement\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:10
L12	7797	l8 and l9	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:09
L13	1426	l12 and l10	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:09
L15	29447	((access\$3 control\$3 authoriz\$8 authoris\$8 grant\$4 permit\$4 permission\$1) near4 (building\$1 office\$1 company\$1))	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:43
L16	267	l13 and l15	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:14
L17	9240	(generat\$4) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:47

## EAST Search History

L18	67852	(generat\$4) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin code\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:14
L19	206	l16 and l18	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:14
L20	41	(generat\$4) near4 (virtual\$1 near3 key\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:15
L21	0	l19 and l20	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:15
L22	1	l15 and l20	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:15
L23	97	(generat\$4 compos\$3 determin\$7 mak\$3) near4 (virtual\$1 near3 key\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:26
L24	91	(generat\$4 produc\$4 creat\$3 mak\$3) near4 (virtual\$1 near3 key\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:27
L25	1	l15 and l24	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:43
L26	3	l15 and l23	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:47
L27	32175	(generat\$4 produc\$4 creat\$3 mak\$3) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:47
L28	857	l15 and l27	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:47
L29	18188	(databas\$3 stor\$5 memor\$4 table\$1) near4 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:48
L30	342	l28 and l29	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:50
L31	238	l30 and l9	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:51
L32	2748	(user\$1 person\$1 client\$1) near5 l9	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:50
L33	117	l30 and l32	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:52
L34	55	l33 and signature\$1	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:56
L35	0	l34 and (elevator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:52
L36	938	l27 and l32	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:52
L37	30	l36 and (elevator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:54

## EAST Search History

L38	7491	(access\$3 control\$3 authoriz\$8 authoris\$8 grant\$4 permit\$4 permission\$1) near6 (elevator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:53
L39	7491	l38 and (elevator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:54
L40	30	l36 and (elevator\$1)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:54
L41	0	l36 and l38	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:56
L42	3952	(transmit\$4 tranmission\$1 deliver\$4 send\$3 sent communicat\$4 receiv\$3) near7 (user\$1 person\$1 client\$1) near7 (password\$1 passphrase\$1 (virtual\$1 near3 key\$1) pin)	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:55
L43	6	l42 and l38	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:56
L44	0	l43 and signature\$1	USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2007/03/09 15:56